



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00320

№ ПС 005663

Срок действия с 20.05.2020 г. по 19.05.2023 г.

ОКПД 2: 22.23.15.000  
код ЕКПС  
код ТИ ВЭД

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(организация и  
индивидуальный  
предприниматель)

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦИАСТ». Адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, д. Демисово, Промышленный проезд, владение 3.  
Телефон (48438) 6-98-00. ОГРН 1125040006190. E-mail: crouarplast1@gmail.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(организация и  
индивидуальный предприниматель)

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦИАСТ». Адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, д. Демисово, Промышленный проезд, владение 3.  
Телефон (48438) 6-98-00. ОГРН 1125040006190. E-mail: crouarplast1@gmail.com

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НПЦ «СТАРТ», 129281, город Москва, Озонский проезд, дом 18, корпус 1, Э 1, ПОМ III, К 4, офис 24,  
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: stc\_start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(сертификация в соответствии с  
протоколом, подтверждающим качество  
сертификации)

Володостойкой виниловой ламинат (CrouaFloor), выпускаемый по  
ТУ 22.23.15-003-16961440-2020

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
РЕГЛАМЕНТА**

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2;  
улучшенная воспламеняемость – Д2 (умеренная воспламеняемость) по ГОСТ 30402-96;  
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей  
способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018;  
группа распространения пламени – РП1 (распространяющиеся) по ГОСТ Р 51002.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 0328-СТ-  
20 от 06.05.2020 г., Испытательная лаборатория  
«Научно-технологический центр «СТАРТ» аттестат  
аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 22.23.15-003-16961440-2020.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смоляч

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

